

Město Miletín

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se vydává požární řád města Miletín.

Zastupitelstvo města Miletín se na svém 6. zasedání dne 12.12.2012 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 15 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně ve znění Nařízení vlády č. 498/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Miletín

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Požární řád města Miletín upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

Zastupitelstvo města Miletín zřizuje svým usnesením v souladu s požárním zákonem

Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Miletín (dále jen JSDH) s působností na celém území obce včetně jeho místních částí.

Tato jednotka se skládá z 1 družstva, které působí na území města Miletín.

Pro zajištění úkolů na úseku požární prevence a kontroly nad dodržováním předpisů protipožární ochrany je ve městě ustanoven preventista.

Pro zajištění úkolů na úseku požární represe je v obci jmenován velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Miletín, a to pan Trnovský Tomáš, dle ustanovení § 68 odst. 1 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Město Miletín uzavírá dohody o pracovní činnosti se všemi členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Miletín.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

Při pořádání akcí je nutno respektovat obecně závaznou vyhlášku města Miletín č.12/2005, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Obdobně platí nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

Nepřetržitou službu zajišťuje požární stanice HZS Královéhradeckého kraje územní odbor Jičín požární stanice Hořice (tísňové telefonní číslo 150, příp. 112).

a

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Miletín, JSDH se svolává sirénou umístěnou na požární zbrojnici. (Sirénu lze spustit také dálkově z operačního střediska HZS Jičín, nebo ručně od vchodu do požární zbrojnice.) Dále se JSDH města svolává za pomoci svolávacího zařízení PEM1, které je dálkově ovládané z operačního střediska HZS ÚO Jičín. Telefonní číslo (150, 112 a tel. velitele JSDH 737 843029 a jeho zástupce 737 928007)

Čl. 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

- a) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, uvedenou v příloze č. 1. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí požárního řádu obce.
- b) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v ul. Komenského 333, Miletín nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky případně zástupcem velitele jednotky.

Čl. 6

Úkoly právnických osob a podnikajících fyzických na úseku požární ochrany

Tyto osoby jsou povinny zejména:

- a) Obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů, lze instalovat a používat pouze schválené druhy.

- b) Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k ručnímu ovládnutí požárně bezpečnostních zařízení.
- c) Dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.
- d) Označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.
- e) Pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady.
- f) Umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu se zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření.
- g) Poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertízy ke zjištění příčiny požáru.
- h) Bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají.
- ch) Nevypalovat porosty, při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinni, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a toto předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru.
- i) Vlastník nebo uživatel lesů v souvislých porostech o celkové výměře vyšší než 50 hektarů zajistí hlídkovou činnost s potřebným množstvím sil a prostředků požární ochrany.
- j) Za zvýšeného a vysokého požárního nebezpečí zajistit další požadavky podle požárního zákona, činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím jsou stanoveny v § 6 odst. 2,3 požárního zákona.

Čl. 7

Povinnost fyzických osob na úseku požární ochrany

Tyto osoby jsou povinny zejména:

- a) Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých látek, manipulaci s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.

- b) Plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech, vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdoání požáru a pro záchranné práce.
- c) Bez odkladu oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá.
- d) Dbát na plnění dalších povinností dle zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- e) Zajišťovat pravidelné čištění komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v objektech ve svém vlastnictví a odstraňovat zjištěné závady.
- f) Označit hlavní uzávěry vody, plynu a el. proudu a udržovat volné cesty k nim.
- g) Poskytnout osobní či věcnou pomoc jednotce PO na výzvu při jejím zásahu.
- h) Nezneužívat jednotku PO ani linku tísňového volání.
- ch) Neomezovat či neznemožňovat použití nástupních ploch pro techniku PO (volné plochy u hydrantů na parkovacích místech).
- i) Při činnostech se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím provést nutná opatření k zabránění vzniku a šíření požáru dle právních předpisů (např. nevypalovat trávu, křoviny aj.).

Čl. 8

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

- (1) Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah
- a) přirozené (*řeky, potoky, jezera, rybníky apod.*)
 1. vodní tok Bystrý – Miletín - Trotinka u č. p. 321 – možnost čerpání vody celoročně
 2. vodní tok Bystřice – Miletín ul. 10. května, silnice č. 300, most u domu č. p. 188. - možnost čerpání vody dle stavu a vydatnosti vodním toku
 3. vodní tok Bystřice u stavidla v areálu fi. ZKS Miltex
 - b) umělé (*hydrantová síť, požární nádrže, požární studny, nádrže pro zachycení dešťové vody, apod.*)
 1. hydrantová síť – omezená funkčnost
 2. požární nádrž v areálu fi. ZKS Miltex - možnost čerpání vody celoročně
 - c) víceúčelové (*zásobníky technologické vody, nádrže na chladicí vodu, přehrady, hospodářské nádrže, koupaliště, plavecké bazény, vodojemy, apod.*)
 1. koupaliště v Miletíně (omezený provoz od 30. 07. do 31.08.)

(2) Město v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce/jednotkám požární ochrany, uvedené/uvedeným v čl. 5.

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen¹, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost zdroje.

(4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen¹ zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

¹) §7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 9

Seznam míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

Úlohou ohlašoven požárů je přijímat hlášení o vzniku požáru, vyhlásit požární poplach v obci a další činnost zabezpečovat v souladu s řádem ohlašovny požáru. Ohlašovna požárů musí být viditelně označena tabulkou „Ohlašovna požárů“ a musí být vybavena vhodnými prostředky tak, aby mohla přijímat hlášení o vzniku požáru a řídit se řádem ohlašovny požáru. Ohlašovny požáru jsou dále označeny symbolem telefonního čísla 150 nebo tabulkou "Zde hláste požár". Jako další místa pro hlášení požárů slouží síť veřejných telefonních stanic (telefonních budek). Požár nebo jakoukoli mimořádnou událost (povodeň, dopravní nehodu aj.) lze též ohlásit z jakéhokoli mobilního telefonu a to na bezplatná telefonní čísla 150 nebo 112.

Čl. 10

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:

a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón).

b) signálem z OPIS HZS Jičín za pomoci svolávacího zařízení PEM1. Toto zařízení rozešle členům jednotky SMS s popisem místa mimořádné události.

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu, se požární poplach ve městě vyhláší za pomoci mobilních telefonů.

Čl. 11

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu
z požárního poplachového plánu č. 1/2012 Královéhradeckého kraje
je uveden v příloze č. 2**

Čl. 12

Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Miletín č.10/2003

Čl. 13

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15.1.2013.

Nosek Miroslav
starosta města Miletín

Hlavatý Tomáš
místostarosta města

Příloha č. 1

Obec zřizuje Jednotku sboru dobrovolných hasičů Miletín.

Jednotka je zařazena do kategorie JPO III A a zajišťuje výjezd jednoho požárního družstva do 10 min. od vyhlášení poplachu.

Počet členů JSDH Miletín: velitel Tomáš Trnovský
zástupce velitele Tomáš Hlavatý
velitel družstva - strojník Tomáš Božek
strojník Lukáš Dulínek
řidič- hasič Radim Hlaváček
řidič – hasič Jiří Krátký
řidič hasič Jaroslav Trnovský
hasič Kamil Dulínek
hasič Radek Kňourek
hasič Lukáš Dubenecký
hasič Jaroslav Kavka
hasič Jan Laušman
hasič Ivan Skubenič
hasič Jaroslav Erben
hasič Bedřich Hak
hasič Miroslav Nosek

Mobilní požární technika: CAS 32 T 815 (Cisternová automobilová stříkačka TATRA 815)
DA VW Transportér
DA Mitsubishi L300

Ostatní požární prostředky: přenosná motorová stříkačka 12
elektrocentrála 2,2 Kw
motorová pila Husqvarna 350
motorová pila Husqvarna 450
čerpadlo Villo (vysokotlaké)
plovoucí čerpadlo PH 1200
kalové čerpadlo
ponorné čerpadlo
vysavač na obtížný hmyz Partner

Dýchací technika: Saturn S 7 2 ks.
Saturn S 5 2 ks.
SCOOT Basic 2 ks.
SCOOT Pro Pack 2 ks.

Spojová technika: CM 350 vozidlová radiostanice
CM 340 vozidlová radiostanice
CM
přenosná ruční radiostanice
přenosná ruční radiostanice
přenosná ruční digitální radiostanice

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKU JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY DLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

stupeň pož. poplachu	jednotka PO	jednotka PO	jednotka PO	jednotka PO
I.	JSDH Miletín JPO III	PS Hořice JPO I	JSDH Hořice JPO II	XX
II.	JSDH Dvůr Králové JPO I	JSDH Lázně Bělohrad JPO III	JSDH Bílá Třemešná JPO II	XX
III.	JSDH Mlázovice JPO III	JSDH Mostek JPO III	JSDH Dubenec JPO III	HZSP Čepro Cerekvice n/B

Legenda:

JPO..... *jednotka požární ochrany.*

Dislokace JPO... *název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována.*

Kategorie JPO... *kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.*

Počet členů..... *skutečný počet členů jednotky; minimální počet členů jednotky a jejich funkční zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.*

Minimální počet členů

v pohotovosti.... *minimální počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů města Miletín pro výjezd je minimálně 1+3*