



# MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN

Stavební úřad

tel.493 693 031

nám. Karla Jaromíra Erbena 99  
PSČ 507 71, e-mail:hejna@miletin.cz

Adresa : Město Miletín, Náměstí K.J.Erbena č.p. 99, 507 71 Miletín

Spis. značka : 106/2014

Číslo jednání : 047/330/Hej/14/2102

Oprávněná úřední osoba : H E J N A Ladislav

Miletín dne : 21. 02. 2014

## ÚZEMNÍ SOUHLAS

Městský úřad Miletín – stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. e) zákona č.350/2012 Sb., kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( dále jen „stavební zákon“), posoudil podle § 96 odst.1 a 2, dále § 103 stavebního zákona oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu, které dne 17.02.2014 podalo

**Město Miletín ( IČO : 271 811 ), se sídlem Náměstí K.J.Erbena č.p. 99,  
507 71 Miletín,**

**zastoupené na základě plné moci**

**firmou - ELPROM CZ s.r.o., se sídlem Hálkova č.p. 875,  
508 01 Hořice**

( dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 odst.4 a § 103 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č.503/2006 Sb.,

### **souhlas s umístěním a provedením stavby**

**na rekonstrukci veřejného osvětlení v zastavěném území k. území Miletín, ulice 10.května a v ulici Jiráskova, vedeným po poz. parc.č. 1415/1; 1415/2; 1415/3; 1415/4; 1415/5; 1415/6; 1415/7; 1415/8; 1321/1; 1321/2; 1321/23; 1321/3; 1309/1 a 1417, vše v kat. území Miletín.**

Druh a účel umístěvané stavby :

- Síť technického vybavení - jedná se o položení zemního kabelového vedení pro veřejné osvětlení v délce cca 350 m a osazení deseti stožárů s osvětlovacím tělesem.
- Jedno svítidlo bude osazeno na podpěrném bodě ČEZ Distribuce a.s..
- Stavba je navržena v chodnících, v zeleném pásu podél silnice, pod vjezdy na přilehlé pozemky a ve zpevněné části silnice II/300.
- Celá trasa kabelu veřejného osvětlení uložena do ochranné trubky KORUFLEX 63 mm, trubka bude uložena v hloubce do pískového lože.
- Bude tak umožněno dodatečné protažení kabelu po každodenním záhrnu kabelového výkopu.
- Kabel bude veden v chodníkovém tělese v hloubce 50 cm, ve volném terénu v hloubce 70 cm.
- Přechody pod vjezdy na soukromé pozemky budou provedeny překopem v hloubce 1 m.

- Přejechod přes Jiráskovou ulici bude proveden protlakem v hloubce 120 cm.
- V krajnici komunikace budou kabely uloženy v betonových žlabech s krycími víky v hloubce 120 cm.
- Zákryt kabelu bude ve volném výkopu proveden výstražnou fólií červené barvy.
- **Při realizaci stavby je nutné dodržet podmínky ČEZ Distribuce a.s. ve vyjádření pod zn.: 0100141993 ze dne 07.03.2013 a ve vyjádření pod zn. 0200092718 ze dne 07.03.2013.**
- **Při realizaci stavby je nutné dodržet podmínky Telefonica Czech Republic a.s. pod č.j.: 537860/13 ze dne 07.03.2013 a dále vyjádření pod č.j. POS 157/13 ze dne 27.05.2013.**
  - pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK.
  - úspěšné kolaudační řízení stavby je podmíněno kladným zápisem o kontrole před záhozem SEK v místě křížení.
  - kontrolu před záhozem zajistí na vyzvání vlastník SEK.
- **Při realizaci stavby je nutné dodržet podmínky VOS a.s. Jičín ze dne 30.08.2013.**
  - Před zahájením zemních prací požadujeme vytyčit dotčené vodovodní řady a kanalizační stoky včetně přípojek v terénu, vytyčení si objednejte u vedoucího provozního střediska VOS a.s. v Hořicích ( p. Suchánek-tel. 493 624 168, 603 332 438 ).
  - Kabel VO bude uložen ve výkopu společně s kabelem NN.
  - Umístění kabelů a svítidel VO požadujeme dohodnout na místě po vytyčení vodovodu a kanalizace s vedoucím prov. střediska v Hořicích p.Suchánek tak, aby byly dodrženy naše níže uvedené požadavky.
  - Při umístění osvětlovacích stožárů požadujeme dodržet ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok, včetně přípojek dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. - do průměru potrubí 500 mm – 1,5m; nad průměr 500 – 2,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany, jedná se zejména o vodovodní řad PE 90 v ulici Jiráskova, kanalizační stoku DN 600 v ulici 10.května a všechny dotčené přípojky.
  - Při umístění kabelového vedení VO požadujeme při souběhu s vodovodními řady a kanalizačními stokami včetně přípojek dodržet min.vzájem. odstupovou vzdálenost 1m.
  - V místech křížení kabelů s vodovodním a kanalizačním potrubím a v případě vzájemného souběhu menšího než 1m požadujeme umístit kabely do chránícího potrubí a zemní práce provádět ručně, a to osobou prokazatelně seznámenou s polohou našich zařízení.
  - Požadujeme, aby před provedením protlaku pod komunikací na p.č. 1321/1 byla provedena ručně kovaná sonda k odkrytí vodovodního potrubí, hloubka kanalizace v šachtě Š1 v blízkosti protlaku je cca 1,70 m – viz.zaměření. Před realizací protlaku požadujeme ke kontrole přizvat zástupce VOS a.s. - provozního střediska v Hořicích pana Suchánka.
  - Při realizaci zemních prací požadujeme zajistit zabezpečení vodovodních řadů proti poškození. Případné poškození našich zařízení požadujeme ohlásit na naše provozní středisko v Hořicích.
  - Při odkrytí našeho zařízení požadujeme přizvat pracovníky prov.střediska ke kontrole a před záhozem ke kontrole našeho i neodkrytého zařízení a k písemnému potvrzení, že nedošlo k poškození tohoto zařízení, a že byly obnoveny podsypy a pískové obsypy potrubí včetně signalizačního vodiče.
  - V případě poruchy na vodovodu nebo kanalizaci během prováděcích prací je nutné ihned vyrozumět vedoucího prov.střediska v Hořicích pana Suchánka.
  - Požadujeme přizvat zástupce naší společnosti k závěrečné prohlídce stavby a před vydáním kolaudačního souhlasu požadovat od investora stavby písemné potvrzení vedoucího prov.střediska v Hořicích o splnění všech našich výše uvedených požadavků. O stavu a předání našich zařízení po dokončení stavby zhotovitelem bude učiněn zápis.
  - K závěrečné kontrolní prohlídce požadujeme předložit zápis o kontrole našeho veškerého zařízení dotčeného stavbou, a o splnění našich shora uvedených podmínek.

- **Požadujeme, aby investor předal naše vyjádření zhotoviteli stavby.**
- **Dodržet podmínky rozhodnutí MěÚ Hořice – odboru dopravy ze dne 19.06.2013 pod z.n.: MUHC-DO/6716/um-10/2013/LU.**
  - přípojky budou uloženy dle projektové dokumentace
  - uložení přípojky nesmí dojít k narušení stability silničního tělesa, reasp. k jeho poškození, včetně jeho součástí a příslušenství.
  - případný další nezbytný zásah ( nad rámec odsouhlaseného projektu ) do nezpevněné i zpevněné části silnice musí být předem odsouhlasen majetkovým správcem silnice – tj. SS KHK p.o. - Plačice, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové.
  - Při stavebních pracích nesmí být vytěžená zemina ukládána na sil.pozemku. V případě omezených prostorových podmínek musí být zemina odvážena na meziskládku.
  - V zimní období ( tj. od 1.11. do 31.3. ) nebudou prováděny jakékoliv výkopové práce na silničním pozemku – výjimku pro řešení havarijního stavu třeba předem projednat s majetkovým správcem silnice II/300 – tj. SS KHK p.o..
  - Je nutné plně respektovat podmínky SS KHK p.o.( majetkov. správce **silnice II/300** ) uvedené v jejich písemné smlouvě o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského zařízení a zařízení a o omezení užívání nemovitosti – číslo smlouvy : 53/JC/Lu/OUN/13/N č.j.: SÚSKHK/2691/13/Po-Lu.
  - Pokud si vlastní provádění staveb.prací vyžádá omezení provozu na pozemních komunikacích ( silnicích a případně i krajnicích ), tak toto omezení ( včetně doprav. značení, event. částečných uzavírek, apod. ) je nutno projednat současně se zvl. užíváním komunikací pro stavební práce. O toto povolení musí požádat příslušný zhotovitel stavby u MěÚ Hořice – odbor dopravy min. 30 dnů před zahájením stavebních prací.
- **Respektovat vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno ze dne 08.07.2013 pod zn. 5000804517, které je přílohou projektové dokumentace.**

**Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby a vyznačení polohy podzemních sítí subjektem k tomu oprávněným. Zároveň je stavebník povinen omezit stavební práce v ochranných pásmech podzemních sítí a vedení a řídit se ČSN 736005 a požadavky uvedenými v zákoně č.458/2000 Sb.. Stavebník musí dodržet podmínky a pokyny správců či provozovatelů těchto vedení a sítí.**

Veškerý odpad vzniklý stavební činností bude tříděn, využit a nezávadně zlikvidován u oprávněného příjemce odpadů v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Při provádění stavebních prací nebude docházet k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby hlukem, zápachem, prachem a zastíněním, ke znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezení přístupu k sousedním pozemkům a stavbách na nich.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č.591/2001 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ).

**Stavebník je povinen dbát na dodržení § 22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů s tím, že je povinen již od přípravy stavby oznámit Archeologickému ústavu v Praze stavební záměr a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení archeologického výzkumu. Pro skutečné provedení tohoto výzkumu oznámí stavebník oprávněné organizaci začátek zemních prací s týdenním předstihem ( Regionální muzeum a galerie Jičín – tel. 493532204 ). V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o podmínkách**

**archeologického výzkumu na nemovitosti.**

**Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkum, oznámí toto stavebník ve smyslu § 23 odst.2 cit. zákona nejpozději druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu.**

**Stavebník je povinen řídit se povinnostmi při přípravě a provádění stavby dle § 152 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.**

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst.1 stavebního zákona :

- je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše
- poměry v území se podstatně nemění
- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

Splněna je podmínka podle § 96 odst.2 stav. zákona, protože záměrem je stavba, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení podle písm.a).

Spolu s oznámením záměru v území k vydání územního souhlasu žadatel doložil doklad prokazující jeho vlastnické právo ke stavbě a jednoduchý technický popis záměru dle § 96 odst.3 stav. zákona.

**Poučení :**

Stavební úřad ověří předloženou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé zašle stavebníkovi. Stavebník bude realizovat stavbu v souladu s ověřenou dokumentací.

Územní souhlas platí po dobu 12ti měsíců; nepozbývá však platnosti, pokud v této době bude s ohlášenou stavbou započato. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl stavebníkovi doručen souhlas.

Za stavební úřad v Miletíně

H E J N A Ladislav

**Přílohy :**

- ověřená PD

**Doručí se :**

- Město Miletín, Náměstí K. J. Erbena č.p. 99, 507 71 Miletín
- Správa silnic KHK, Kutnohorská č.p. 59/23, 500 04 Hradec Králové
- ELPROM CZ, Hálkova č.p.875, 508 01 Hořice
- Zdeněk Kozák, 10.května č.p. 220, 507 71 Miletín
- Drahomíra Kozáková, 10.května č.p. 220, 507 71 Miletín
- Aleš Novák, 10.května č.p. 293, 507 71 Miletín
- Lucie Trnková, Jiráskova č.p. 293, 507 71 Miletín
- Josef Studený, 10.května č.p. 291, 507 71 Miletín
- Bc. Helena Studená, 10.května č.p. 291, 507 71 Miletín
- Martin Píkrýl, 10.května č.p. 290, 507 71 Miletín
- Václav Knajfl, 10.května č.p. 248, 507 71 Miletín
- Blanka Růžičková, 10.května č.p. 267, 507 71 Miletín

**IDDS : yncberq**

**IDDS : 6m8k8ey**

**Na vědomí :**

- VOS a.s., Na Tobolce č.p.428, 506 45 Jičín **IDDS : wd7gxvb**
- Telefonica Czech Republic a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle **IDDS : d79ch2h**
- MěÚ Hořice – Odbor dopravy, Nám.Jiřího z Pod. č.p. 342, 508 19 Hořice **IDDS : 247bzdz**
- RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 657 0 Brno **IDDS : jnyjs6**
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p.874/8, 405 02 Děčín – Podmokly **IDDS : v95uqfy**
- Jaroslav Vojtěch, Jiráskova č.p. 268, 507 71 Miletín
- Eva Vojtěchová, Jiráskova č.p. 268, 507 71 Miletín
- Pavel Vojtěch, Jiráskova č.p. 369, 507 71 Miletín
- Marie Knajflová, Jiráskova č.p. 270, 507 1 Miletín
- Petr Zavadil, Jiráskova č.p. 271, 507 71 Miletín
- Jaroslav Machek, Jiráskova č.p. 272, 507 71 Miletín
- Alena Voženílková, Lhotova č.p. 70, 507 71 Miletín
- Jitka Lánská, Jiráskova č.p. 282, 507 71 Miletín
- Vratislav Skořepa, Jiráskova č.p. 273, 507 71 Miletín
- Nad'á Skořepová, Jiřího z Poděbrad č.p. 165, 507 71 Miletín
- Roman Molnár, 10.května č.p. 289, 507 71 Miletín
- Radka Molnárová, Jablonského č.p. 1224, 508 01 Hořice
- Jiří Sehnal, 10.května č.p. 287, 507 71 Miletín
- Jana Ulíková, J.Palacha č.p. 1129, 293 01 Mladá Boleslav II
- Zuzana Vašatová, Pobřežní č.p.64/42, Plácky, 503 01 Hradec Králové
- Radovan Dubenecký, 10.května č.p. 189, 507 71 Miletín
- Martina Boznerová, 10.května č.p. 331, 507 71 Miletín
- Lucie Jamborová Hrušová, Třebovčice č.p. 74, 508 01 Cerekvice nad Bystřicí