

# Městský úřad Hořice

## odbor životního prostředí

nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice

---

VÁŠ DOPIS ZN.: 15778/2014ME  
ZE DNE: 24.10.2014  
NAŠE ZN.: MUHC-ZP/16244/2014/ME  
VYŘIZUJE: Ing. Kateřina Melnyková  
TEL.: 492 105 463  
FAX: 493 623 183  
E-MAIL: melnykova@horice.org

DATUM: 05.11.2014

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část

Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) posoudil žádost, kterou dne 24.10.2014 podal

účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je

***Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. Na Tobolce 428, 506 01 Jičín  
IČ 60109149***

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

**s c h v a l u j e**

**kanalizační řád stokové sítě města Miletín a obce Rohoznice**

Kanalizační řád se schvaluje na dobu **10 let** ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Kanalizační řády se schvaluje za těchto podmínek:

1. Stoková síť města Miletín a obce Rohoznice bude provozována podle schváleného kanalizačního řádu.
2. V případě, že nastanou změny údajů v kanalizačním řádu, budou průběžně doplňovány do všech výtisků po celou dobu jeho platnosti.

### Odůvodnění

Dne 24.10.2014 podal žadatel žádost o prodloužení platnosti kanalizačního řádu stokové sítě města Miletín a obce Rohoznice. Žádost je evidována pod č.j. ZP/15778/2014. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Kanalizační řád stokové sítě města Miletín a obce Rohoznice byl schválen rozhodnutím zdejšího vodoprávního úřadu ze dne 29.10.2009 pod č.j. MUHC-ŽP/25400/2009/JK. Žadatel nyní požádal o prodloužení doby platnosti na dalších 10 let.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a neshledal důvody bránící vyhovění žádosti. V souladu s ustanovením § 115 odst. 10 vodního zákona rozhodl vodoprávní úřad ve věci bezodkladně tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové podáním učiněným u Městského úřadu Hořice, odboru životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

RNDr. Jiří Kopáček  
vedoucí odboru ŽP

### **Obdrží:**

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IDDS: wd7gxvb  
Město Miletín, IDDS: yncbcrq  
Obec Rohoznice, IDDS: 7e4a6w6